

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν165.16.04	1	Προθήκες από αλουμίνιο με μονόφυλλη θύρα ανοιγόμενη, θερμοδιακοπτόμενη, με εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m2			
ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.03	2	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, δίφυλλες, θερμοδιακοπτόμενες, με σταθερό φεγγίτη			
ΝΑΟΙΚ Ν122.45.1	3	Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσιδών ασφαλείας κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, οποιοδήποτε είδους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή αεραίων τεμαχίων			
ΝΑΟΙΚ Ν165.05.1	4	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινόμενου φεγγίτη.			
ΝΑΟΙΚ Ν165.17.06	5	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες.			
ΝΑΟΙΚ Ν165.19	6	Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φατώματα.			
ΝΑΟΙΚ 65.17.01	7	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 62.24	8	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 54.49	9	Θύρα πλήρης ξύλινη δομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	10	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 65.25	11	Κινητές σίτες αερισμού			
ΑΤΗΕ 8141.2.2	15	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ATHE 8160.1	16	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm			
ATHE N18152	17	Λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη "τούρκικου" τύπου, με ενσωματωμένο επιστόμιο αχιβάδα Φ 1 1/4 ins			
ATHE 8151.2	18	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του			
ATHE 8153.1	19	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα			
ATHE 8179.2	20	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού			
ATHE 8178.2.1	21	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	22	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	23	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 75.31.02	24	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	25	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	26	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 31.02.01	27	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
ΝΑΟΙΚ 77.55	28	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.54	29	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00		
ATHE 8157.2	30	Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη			
ΝΑΟΙΚ 46.10.04	31	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	32	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 71.21	33	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.31	34	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 22.23	35	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 23.03	36	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ίκριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	37	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 10.03	39	Μεταφορά υλικών με τα χέρια			
ΝΑΟΙΚ 79.11.02	40	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	03-06-01-01 *	Στεγανώσεις Δωματών - Στεγών με ασφολτικές μεμβράνες	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	41	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ Ν171.90	42	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm			
ΝΑΟΙΚ Ν179.12.70	44	Θερμοϋγρομόνωση δωματών			
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	45	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων			
ΝΑΟΙΚ 22.51	46	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	47	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 32.25.03	48	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 38.02	49	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	50	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	51	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	52	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	53	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 72.11	54	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 79.10	55	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη			
ΝΑΟΙΚ 79.48	56	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματών	03-06-02-01
ΟΙΚ Ν152.76.02.1	57	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής πριστής ξυλείας εμποτισμένης			
ΑΤΗΕ Ν19762.1	58	Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 X 40 cm			
ΑΤΗΕ Ν19424.1	60	Κάλυμμα φρεατίου τελικής επιφάνειας, από αλουμίνιο, διαστάσεων 40x40 cm.			
ΑΤΗΕ Ν18105.11	61	Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 2 αναχωρήσεων			
ΑΤΗΕ Ν18105.12	62	Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 4 αναχωρήσεων			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ Ν\8105.13	63	Συλλέκτης διανομής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 από 6 έως 10 αναχωρήσεων			
ΑΤΗΕ Ν\8154.3	65	Εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου παροχής 1/2"			
ΑΤΗΕ Ν\8028.3	66	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4	67	Χαλκοσωλήνας μονωμένος Εξωτ. διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8041.7.4	69	Χαλκοσωλήνας μονωμένος Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8041.8	70	Χαλκοσωλήνας μονωμένος Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8041.10.4	71	Χαλκοσωλήνας μονωμένος Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8043.1.5	72	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8043.1.9	73	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3	74	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8066.1.11	75	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm			
ΑΤΗΕ Ν\8043.1.7	78	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm			
ΑΤΗΕ Ν\8053.2	79	Βαλβίδα αντεπιστροφής με κλαπέτο Φ 125			
ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2	80	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm			
ΑΤΗΕ Ν\9500	81	Αγωγός αλουμινίου, από κράμα ΑΙΜγSi διαμέτρου 8mm			
ΑΤΗΕ Ν\9501	82	Πολύκλωνος αγωγός χάλκινος κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8mm, διατομής 50 mm ²			
ΑΤΗΕ Ν\9502	83	Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20 x 3 mm θερμά επιψευδαργυρωμένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 χαλύβδινου ή αλουμινίου			
ΑΤΗΕ Ν\9503	84	Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20 X 3 mm θερμά επιψευδαργυρωμένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 χαλύβδινου ή αλουμινίου για πάκτωση σε κεραμίδι			
ΑΤΗΕ Ν\9504	85	Στήριγμα χάλκινο από έλασμα 20 x 3 mm, χάλκινου αγωγού Φ8 ή Φ10			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ ΝΙ9505	86	Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, κατασκευασμένος από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 50x50x2mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή αλουμινίου			
ΑΤΗΕ ΝΙ9506	87	Σφικτήρας για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αλουμινίου παράλληλων μεταξύ τους, κυκλικής διατομής Φ8/10mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ9507	88	Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου, κατασκευασμένος από χαλκό διαστάσεων 50x50x2mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 και λάμα πλάτους έως 30mm χάλκινης			
ΑΤΗΕ ΝΙ9508	89	Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γειώσεως			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ ΝΙ9509	90	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου DN20mm			

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/10/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/10/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΕΝΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/10/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ