



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2018
ΠΡΟΫΠ: 250.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 (ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ)

ΔΩΜΑΤΙΑ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ Ν12.45 Αποξήλωση ξύλινων θυρών και ερμαρίων	120,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	49,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια	61,875 tonx10m
ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2.783,00 ton.km
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	275,00 mm
ΝΑΟΙΚ 78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	49,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)	275,00 mm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	
ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	75,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	45,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	2,00 m ²
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	180,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	137,50 m ²

ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	946,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	49,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	110,00 kg
ΜΠΑΝΙΟ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	143,00 m ²
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	143,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	12,00 m ²
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	
ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειγάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	11 TEM
ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	11 TEM
ΑΤΗΕ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	22 TEM
ΑΤΗΕ Ν18174.1 Επιτοίχιο δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό	11 TEM

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 (ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

ΔΩΜΑΤΙΑ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	340,00 m ²
ΝΑΟΙΚ Ν122.45 Αποξήλωση ξύλινων θυρών και ερμαρίων	212,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	76,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια	95,625 tonx10m
ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	4.301,00 ton.km
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	340,00 m ²

ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	425,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	76,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)	425,00 mm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	
ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	127,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	85,00 m ²
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	340,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	212,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	1.462,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	76,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	170,00 kg
ΜΠΑΝΙΟ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	263,50 m ²
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	42,50 m ²
ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	221,00 m ²
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	
ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42X 56 cm	17 TEM
ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	17 TEM
ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	17 TEM
ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	17 TEM
ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	17 TEM
ΑΤΗΕ 8169.1.1 Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,50 cm	17 TEM

ΑΤΗΕ 8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	17 TEM
ΑΤΗΕ Ν18028.3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	17 TEM
ΑΤΗΕ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	34 TEM
ΑΤΗΕ Ν18174.1 Επιτοίχιο δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό	17 TEM

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 (ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙ)

ΔΩΜΑΤΙΑ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ Ν122.45 Αποξήλωση ξύλινων θυρών και ερμαρίων	25,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	9,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια	11,25 tonx10m
ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	506,00 ton.km
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	50,00 mm
ΝΑΟΙΚ 78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	9,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)	50,00 mm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	
ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	15,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	10,00 m ²
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	
ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	40,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	25,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	172,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	9,00 m ²
ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	20,00 kg

ΜΠΑΝΙΟ**ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ****ΑΤΗΕ 8141.2.2**

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

2 TEM

ΑΤΗΕ 8175.2

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό

4 TEM

ΑΤΗΕ Ν18174.1

Επιτοίχιο δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό

2 TEM

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20/2/2018
Η Συντάξασα

Αφένδρα Φωτεινή
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20/2/2018
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσαγλιώτης Μιχάλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ