



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5 /2022

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 €

CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε καινούργια ελαστικά των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές για το σκοπό και το όχημα ή μηχανήμα που προορίζονται. Δεν γίνονται δεκτά είδη τα οποία δεν καλύπτουν τα οριζόμενα των οδηγιών που οι κατασκευαστές των οχημάτων ή μηχανημάτων ορίζουν.

Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των ελαστικών προϋπολογίζεται στο ποσό των 99.600,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% 23.904,00 €, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 123.504,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2022-2023.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2022

ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 €

**CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 2001/43/ΕΚ/27-06-2001 και 92/23/ΕΚ/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά και ενσωματώθηκε με την 29871/2622/24-08-1992 Υ.Α. (ΦΕΚ 589/Β/1992) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 47102/2138/2002 (ΦΕΚ 1410/Β/2002) και 11627/925/2005 (ΦΕΚ 1081/Β/2005) Κ.Υ.Α.

Όλα τα είδη των ελαστικών πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, παραγωγής **τελευταίου εξαμήνου**, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους έως την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Επίσης δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου, για να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στο δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης και θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.

Όλα τα ελαστικά πρέπει να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να συνοδεύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας ISO, να έχουν πλήρη σήμανση στο προφίλ τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση, τον τύπο του ελαστικού, την εβδομάδα και το έτος κατασκευής, καθώς επίσης και τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας. Επίσης θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασιολόγιο – περιγράφεται στον πίνακα προμέτρησης της παρούσας μελέτης.

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνεια τους, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία (αρμόδια επιτροπή παραλαβής) και με ευθύνη του αναδόχου θα αντικαθίστανται χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Το πέλμα των ελαστικών για τα φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει μεταξύ έμπροσθεν και οπίσθιων τροχών, όπου αναφέρεται. Στα εμπρόσθια το πέλμα θα είναι με αυλάκια ίσια, ενώ στα οπίσθια θα είναι με τακούνια ημιτρακτερωτά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ελαστικών θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες πελμάτων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στο ότι τηρούνται οι ζητούμενες προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση και θα πρέπει υπεύθυνα να αναλαμβάνει την εργασία αντικατάστασης των ελαστικών, σε κατάλληλη εγκατάσταση εντός του Δήμου. Ρητά επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για την άμεση παράδοση των ελαστικών που περιγράφονται, προκειμένου να προβεί επίσης με ευθύνη του και στην άμεση τοποθέτηση τους σε όλα τα

οχήματα, χωρίς καμία άλλη χρέωση του Δήμου. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού, θα γίνεται απαραίτητως η ζυγοστάθμιση του και όπου απαιτείται η τοποθέτηση βαλβίδων ή προεκτάσεις βαλβίδων. Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα ενημερωτικά φυλλάδια (προσπέκτους), στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) και ο τύπος αυτών θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής τους (εκτός εάν το περιγραφόμενο είδος ελαστικού παραπέμπει σε τύπο συμβατικό. Η πιστοποίηση αυτή θα κατατίθεται με την παράδοση του προϊόντος και πριν την παραλαβή αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2022

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 ΕΥΡΩ

CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ.	ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΚΟΥΝΙ	ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ						
1	KHI-6557	315/80/22,5	156/150L	10 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	2 ΙΣΙΑ	8 ΧΟΝΤΡΟ	10
2	KHI-6568	315/80/22,5	156/150L	10 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	2 ΙΣΙΑ	8 ΧΟΝΤΡΟ	10
3	KHI-6559	13/R /22,5	156/150L	10 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	2 ΙΣΙΑ	8 ΧΟΝΤΡΟ	10
	ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ						
1	KA-50091141514	13/R /22,5	156/150L	8 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ		8 ΧΟΝΤΡΟ	8
2	KA-50091141515	13/R /22,5	156/150L	8 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ		8 ΧΟΝΤΡΟ	8
3	KA-5009114116	13/R /22,5	156/150L	8 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ		8 ΧΟΝΤΡΟ	8
4	KA-50091141506	13/R /22,5	156/150L	8 ΧΟΝΤΡΟ ΤΑΚΟΥΝΙ		8 ΧΟΝΤΡΟ	8

5	VFNSYY3AX8RXX253	385/65/22,5	158L/160C	ΙΣΙΑ		6 ΤΕΜΑΧΙΑ	6
6	ZFAS38R2ZXX029647	385/65/22,5	158L/160C	ΙΣΙΑ		6 ΤΕΜΑΧΙΑ	6
	ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΑ						
1	KHI-3191	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
2	KHI-3192	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
3	KHI-6580	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
4	KHI-3027	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
5	KHI-6593	295/80/22,5	152/148M		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
6	KHI-6594	295/80/22,5	152/148M		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
7	KHI-6595	295/80/22,5	152/148M		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
8	KHH-9833	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
9	KHH-2206	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
10	KY-6779	295/80/22,5			2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
11	KHH-8881	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
12	KHH-8882	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
13	KHH-8883	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
14	KHH-8884	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
15	KHH-8885	285/70/19,5	144/146		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
	ΦΟΡΤΗΓΑ/ΑΝΟΙΚΤΑ						
1	KHI-3026	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
2	KHI-6584	12R/22,5			2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
3	KHH-6416	235/75/17,5	132/130M		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
	ΦΟΡΤΗΓΟ/ΑΡΠΑΓΗ						
1	KHI-9824	315/70/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
2	KHH-8886	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	4 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	6
3	KHI-9827	315/80/22,5	156/150L		2 ΙΣΙΑ	8 ΨΙΛΟ ΤΑΚΟΥΝΙ	10
	JCB						
1	ME-42524		12 ΛΙΝΑ TL		12,5/80/1 2,5 (2)	16,9/28 (2)	4
2	ΑΡ. ΠΛ. 441352		12 ΛΙΝΑ TL		12,5/80/1 8,5 (2)	16,9/28 (2)	4

3	ME 35423		12 ΛΙΝΑ TL		10,5/18 (2)	18,4/26 (2)	4
4	ME 110676		12 ΛΙΝΑ TL		12,5/80/1 8 (2)	16,9/28 (2)	4
5	ME-59595		12 ΛΙΝΑ TL		12,5/80/1 8 (2)	12,5/80/18 (2)	4
6	ME 142262		12 ΛΙΝΑ TL		335/80 R20		4
	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ						
1	ΚΗΗ-2229	205R/16	110/108R		2	2	4
2	ΚΗΗ-2228	255/70/16	110/108R		2	2	4
3	ΚΗΙ-6565	205/80R/16	110/108R		2	2	4
4	ΚΗΙ-3103	195R/14			2	2	4
5	ΚΗΙ-3105	195R/14			2	2	4
6	ΚΗΟ-6198	195R/14			2	2	4
7	ΚΗΥ-8430	205/80R/16			2	2	4
8	ΚΗΗ-2270	185R/14			2	2	4
8	ΚΗΙ-7303	205R/16			2	2	4
9	ΚΗΙ-7308	205/70/15			2	2	4
10	ΚΗΟ-6131	205/60/16	92H		2	2	4
11	ΚΗΙ-7275	195R/14			2	2	4
12	ΚΗΙ-7340	215/70/15			2	2	4
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ						
1	ME-104714	205/80/16	110/108R		2	2	4
2	ME-59562	195R/14			2	2	4
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ						
1	ME-118000	225/75/16			2	4	6
2	ME 85930	215/75/17,5			2	4	6
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ						
1	ΚΗΙ-3161	175/70/14			2	2	4
2	ΚΗΗ-6408	185/60/14			2	2	4
3	ΚΗΗ-6409	185/60/14			2	2	4
4	ΚΗΙ-7332	185/60/14			2	2	4
5	ΚΗΗ-5546	205/55/16			2	2	4
6	ΚΗΗ-5500	195/55/15			2	2	4
7	ΚΗΗ-5543	155/70/13			2	2	4
8	ΚΗΙ-3179	185/65/15			2	2	4

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2022

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 €

CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	315/80/22,5	48	400	
2	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	315/80/22,5	18	380	
3	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	13R/22,5	40	420	
4	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	13R/22,5	2	410	
5	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 158L (1605)	385/65/22,5	12	380	
6	ΙΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 152/148M	295/80/22,5	8	370	
7	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148M	295/80/22,5	16	380	
8	ΙΣΙΑ 110/108R	205/55/16	4	100	
9	ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	205/80/R16	4	100	
10	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	255/70/16	4	90	
11	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 75T	185/60/14	12	80	
12	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 102/100R	195/R14	20	80	
13	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148R	12 R22,5	4	370	
14	ΙΣΙΑ	12 R22,5	2	360	
15	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 12ΛΙΝΑ TL	16,9/28	6	600	

16	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 12ΛΙΝΑ TL	18.4/26	2	600	
17	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	225/75/16	4	100	
18	ΙΣΙΑ	225/75/16	2	110	
19	ΙΣΙΑ 92H	205/60/16	4	70	
20	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 18 PR 144/146	285/70/19,5	14	360	
21	ΟΠΙΣΘΙΑ ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148 M	285/70/19,5	28	370	
22	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12TL	12,5/80/12,5	4	290	
23	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ TL	12,5/80/18	4	290	
24	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ TL	10.5/18	2	250	
25	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ TL	12.5/80/18	2	260	
26		335/80 R20	4	500	
27	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 132/130M	235/75/17,5	2	550	
28	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 132/130M	235/75/17,5	4	250	
29	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	315/70/22,5	4	400	
30	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	315/70/22,5	4	400	
31		215/70/15	4	100	
32		205R/16 110/108R	12	100	
33		185R/14	4	80	
34		115/70/15	4	100	
35		205/80/16 110/108R	4	100	
36		175/70/14	4	80	
37		195/55/15	4	90	
38		155/70/13	4	60	
39		185/65/15	4	80	
40		215/75/17.5	6	120	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2022

ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 €

**CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	315/80/22,5	48	400	19.200
2	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	315/80/22,5	18	380	6.840
3	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	13R/22,5	40	420	16.800
4	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	13R/22,5	2	410	820
5	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 158L (1605)	385/65/22,5	12	380	4.560
6	ΙΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 152/148M	295/80/22,5	8	370	2.960
7	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148M	295/80/22,5	16	380	6.080
8	ΙΣΙΑ 110/108R	205/55/16	4	100	400
9	ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	205/80/R16	4	100	400
10	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	255/70/16	4	90	360
11	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 75T	185/60/14	12	80	960
12	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 102/100R	195/R14	20	80	1.600
13	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148R	12 R22,5	4	370	1.480
14	ΙΣΙΑ	12 R22,5	2	360	720
15	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ	16,9/28	6	600	3.600

	12ΛΙΝΑ ΤΛ				
16	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 12ΛΙΝΑ ΤΛ	18.4/26	2	600	1.200
17	ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 110/108R	225/75/16	4	100	400
18	ΙΣΙΑ	225/75/16	2	110	220
19	ΙΣΙΑ 92H	205/60/16	4	70	280
20	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 18 PR 144/146	285/70/19,5	14	360	5.040
21	ΟΠΙΣΘΙΑ ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 152/148 M	285/70/19,5	28	370	10.360
22	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12TL	12,5/80/12,5	4	290	1.160
23	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ ΤΛ	12,5/80/18	4	290	1.160
24	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ ΤΛ	10.5/18	2	250	500
25	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12ΛΙΝΑ ΤΛ	12.5/80/18	2	260	520
26		335/80 R20	4	500	2.000
27	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 132/130M	235/75/17,5	2	550	1.100
28	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 132/130M	235/75/17,5	4	250	1.000
29	ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ 156/150L	315/70/22,5	4	400	1.600
30	ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΙΣΙΑ 156/150L	315/70/22,5	4	400	1.600
31		215/70/15	4	100	400
32		205R/16 110/108R	12	100	1.200
33		185R/14	4	80	320
34		115/70/15	4	100	400
35		205/80/16 110/108R	4	100	400
36		175/70/14	4	80	320
37		195/55/15	4	90	360
38		155/70/13	4	60	240
39		185/65/15	4	80	320
40		215/75/17.5	6	120	720

ΣΥΝΟΛΟ	99.600,00€
ΦΠΑ 24%	23.904,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	123.504,00 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2022

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 123.504,00 ΕΥΡΩ

CPV: 34350000-5 (Ελαστικά
ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Μαραθώνος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης που θα προκύψουν, λόγω φθοράς, στην διάρκεια ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/τ.Α'/8.8.2016)»
2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α' 8-6-2006).
3. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

4. Το άρθρο 18 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α'/3-5-2017)
5. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»
10. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α'/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
11. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 17REQ006203187 2017-05-18 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α'/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
12. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά Στοιχεία

- A) Η τεχνική έκθεση
- B) Η κατάσταση οχημάτων
- Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Ε) Το έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν, με ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα προκύψει μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών της συνολικής δαπάνης ελαστικών.

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης θα απορριφθούν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και για ολόκληρη την ποσότητα τους, που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης και να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την έγκριση του αποτελέσματος και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών προς υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και να καταθέσει την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προθεσμία Εκτέλεσης

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδοθούν τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά από την σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Στην τιμή προμήθειας κάθε ελαστικού υπολογίζεται η εργασία αφαίρεσης του παλιού ελαστικού, η τοποθέτηση του καινούριου, η ζυγοστάθμιση και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων εφόσον χρειάζονται. Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή παρουσιάσουν φθορές, αλλοιώσεις και

γενικά δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς επιβάρυνση του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Ο ανάδοχος μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών στο σύνολό τους, εκτός από τις όποιες εργοστασιακές εγγυήσεις, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο χρόνος εγγύησης ποιότητας ορίζεται σε ένα έτος (1) από την παραλαβή της προμήθειας ή 50.000km. Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί στα ελαστικά, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα αστοχία υλικού και γενικά μη φυσιολογική φθορά πρέπει να αποκαθίσταται με την αλλαγή των ελαστικών το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας μας.

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά την παραλαβή των αντίστοιχων ποσοτήτων ελαστικών, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την προσκόμιση του/ων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση του αναδόχου προμηθευτή, όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες των ελαστικών στο τέλος κύκλου ζωής τους (κωδικός ΕΚΑ 160103) που έχει συλλέξει από το Δήμο, προκειμένου να τα μεταφέρει και να τα διαθέσει σε νόμιμο αποδέκτη (ΣΕΔ : ECO-ELASTIKA).

ΑΡΘΡΟ 10ο : Φόροι – Τέλη

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την προμήθεια των ελαστικών, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Σύνταξη προσφορών

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας και όχι αυτές που θα αναφέρονται σε μέρος αυτής.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα καταθέσουν τιμοκατάλογο της εταιρείας τους, την μάρκα, τον τύπο, την επωνυμία εργοστασίου κατασκευής, τη χώρα προέλευσης και την ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές κατάλογο prospectus του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις προσφορές.

Τα ελαστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην προσφορά ότι τα ελαστικά θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ