



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2025

**ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2025**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 155.175,00 €
Φ.Π.Α. 24 % : 37.242,00 €
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :192.417,00 €**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας εργαζομένων
του Δήμου Μαραθώνος 2025

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2025
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 192.417,00 € με ΦΠΑ
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά χαρακτηριστικά:

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών–Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών, υπ’ αριθμ. 43726/07-06-2019 (Φ.Ε.Κ 2208/08-06-2019) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Κ.Υ.Α 87669/2019 (Φ.Ε.Κ 4584/13-12-2019), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 60 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197/12.10.2020) και στοιχεία από την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών–Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007), την οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008), το άρθρο 97 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-07-2017), τις αντίστοιχες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (57419/13-11-2008 και 4632/16-02-2018) καθώς και την Οδηγία 2016/425/ΕΕ για τις απαιτήσεις τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιολόγηση συμμόρφωσης των Μ.Α.Π.

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψιν για τη σύνταξη αυτής της μελέτης:

- α) οι υποδείξεις που περιγράφονται στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 56163/15-06-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΡΜΩ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όσον αφορά την Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνησης των εργαζομένων κατά την περίοδο του θέρους.
- β) η Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ.10.96/2-10-2013 η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2562/11.10.2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».

Δικαιούχοι :

Οι ονομαστικές καταστάσεις δυνητικά δικαιούχων Υπαλλήλων του Δήμου μας, συντάχθηκαν από τα υπάρχοντα αρχεία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών και επιβεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Δ/σης και Τμήματα.

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι ανέρχονται στους τρακόσιους είκοσι εννέα (329) υπαλλήλους, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες, αφορούν Μόνιμο Προσωπικό, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου (έως το τέλος του 2026) και διακρίνονται ανάλογα με τις θέσεις εργασίας τους σε:

Πίνακας 1 : Δικαιούχοι (Μόνιμο Προσωπικό, Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. και εργαζόμενοι με σύμβαση έως το τέλος του 2026)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΟΝΙΜΟΙ Ι.Δ.Α.Χ.	Ι.Δ.Ο.Χ.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ.	ΣΥΝΟΛΟ
Οδηγοί Απορριμματοφόρων, φορτηγών, κ.λ.π.	17	8	2	27
Χειριστές Μηχανημάτων	8	1	2	11
Μηχανικοί Αυτοκινήτων	3			3
Επόπτες & Επιστάτες Καθαριότητας	7			7
Συνοδοί Απορριμματοφόρων	21	10	4	35
Οδοκαθαριστές	8	1	6	15
Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων (55-67)		11	7	18
Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και Σχολικών Μονάδων	4	47		51
Γενικών Καθηκόντων	2	4	9	15
ΔΕ Αποθηκάριος	1			1
Εργάτης Αποθήκης			1	1
Κηπουροί	3	10		13
Σιδεράς	1	1		2
Οικοδόμοι και Ελαιοχρωματιστές	4	4		8
Ηλεκτρολόγοι	5	1		6
Υδραυλικοί & Εργάτες Ύδρευσης	9	3	2	14
Υδρομετρητές		2	2	4
Εργάτες Ταφής/Εκταφής		1	4	5
Δημοτική Αστυνομία	7			7
Μηχανικοί	9		1	10
Σχολικοί Φύλακες	8			8
Βρεφονηπιοκόμοι- Παιδαγωγοί	9	33	2	44
Μάγειρες	2	4		6
Νοσηλεύτριες/τες και Οικογενειακοί Βοηθοί	5			5
Δασεργάτες (Πυρασφάλεια)		6		6
Φύλακες/ Φύλακες (Πυρασφάλειας)		8		8
	132	155	61	330

Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη, θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές, θα διαθέτουν πρότυπα κατασκευής & σήμανση C.E. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚΒ'2208), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έρευνα αγοράς.

Επισημαίνεται ότι για την εκπόνηση της μελέτης ελήφθη υπόψη η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας καθώς και η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου που εκπονήθηκε για τις υπηρεσίες του δήμο μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2208/Β/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενώ για τον καθορισμό των ποσοτήτων των προς προμήθεια προϊόντων, ελήφθησαν υπόψη τα αποθέματα ειδών που υπάρχουν από προηγούμενες προμήθειες στην αποθήκη του Δήμου μας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 155.175,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 37.242.00 € ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 192.417,00 €. Ενώ η εν λόγω προμήθεια έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2025 με Κ.Α. 20.6063.02. **με το αντίστοιχο ποσό των _____ € και ως πολυετή δαπάνη στο οικονομικό έτος 2026 με το αντίστοιχο ποσό των _____ €.**

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε ένα από τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη, τα οποία πρέπει να είναι **απολύτως σύμφωνα** με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, **με ποινή αποκλεισμού** από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών τα οποία διατίθενται σε μεγέθη, διευκρινίζεται ότι χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικαιούχων του Δήμου μας, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι λειτουργικά και πρακτικώς χρήσιμα στις αντίστοιχες εργασίες τους.

Ο/οι υποψήφιος/οι που θα αναδειχθεί/ουν τελικά προμηθευτής/τες, θα πρέπει να δειγματίσει/ουν προ της οριστικής παραλαβής της προμήθειας, τα προς παράδοση είδη ένδυσης και υπόδησης, ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα των ονομαστικών μεγεθών των δικαιούχων υπαλλήλων. Στη συνέχεια ο τελικός προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στον Δήμο μας, καθένα από αυτά τα είδη ένδυσης και υπόδησης, στα διαφορετικά μεγέθη και στις αντίστοιχες ποσότητες που θα προκύψουν μετά τον δειγματισμό. Η παράδοση αυτών θα γίνεται τμηματικά, **σύμφωνα με την υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου και διαχειριστή της παρούσης σύμβασης.**

Τα είδη ένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές (μπουφάν, αμάνικο μπουφάν, φούτερ, μπλουζάκια τύπου polo, ανακλαστικά γιλέκα, νιτσεράδες, μπλουζάκια T shirt καλοκαιρινά, καπέλο εργασίας Jockey, καπέλο προστασίας), θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Διαδικασία Ανάθεσης

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και είναι “_____” των ορίων.

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε μίας ομάδας ή περισσότερων της μιας από τις έξι (6) ομάδες ειδών, (δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη θα να είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες της τεχνικής έκθεσης της μελέτης.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Η Συντάξασα

Μαρία Καλιακούδα

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων,**

Ανακυκλώσιμων Υλικών

και

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γεωργατζής Δημήτριος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,

Περιβάλλοντος, Πρασίνου

και

Συντήρησης Υποδομών

Αθανάσιος Φούντας

Π.Ε. Διοικητικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

**Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας εργαζομένων
του Δήμου Μαραθώνος 2025**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2025
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ: _192.417,00 € με ΦΠΑ
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των ειδών που συνθέτουν τα υπό προμήθεια μέσα, τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και οι σημάνσεις είναι αυτά που καθορίζονται από το Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006 και δίνονται αναλυτικά κατωτέρω. Όπου απαιτείται επιπλέον υλικό ή υλικό διαφορετικών προδιαγραφών σημειώνεται στη συνέχεια.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραδώσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δείγματα που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος. Προσφορές για είδη των οποίων δεν κατατέθηκαν δείγματα ή δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη και τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών Μ.Α.Π.. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και θα κυμαίνονται τουλάχιστον ως εξής:

- ο Ημιάρβυλα, Γαλότσες, Μακριές Κάλτσες από 37 έως 48
- ο Μπουφάν, Φούτερ, Μπλουζάκια τύπου polo, Κοντομάνικα t shirt, Ανακλαστικά Γιλέκα από S έως 5XL
- ο Γάντια Δερματοπάνινα - (γενικής χρήσης), Γάντια με επίστρωση νιτριλίου, Γάντια PVC, Γάντια Συγκολλητών, Γάντια με προστασία για χρήση Αλυσοπρίονου, Γάντια Μονωτικά Ηλεκτρολόγων, Γάντια Προστασίας για Μονωτικά Γάντια, Γάντια Ψύχους, Γάντια μιας Χρήσης από 6-11 νούμερο, ή αντίστοιχα από S έως L
- ο Σετ ντισεράδας με ανακλαστική ιδιότητα (μπουφάν -παντελόνι) από M έως 3XL
- ο Παντελόνια από S έως 4XL
- ο Καπέλα Εργασίας Jockey, Καπέλο Προστασίας

Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV:35113400-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Πρότυπα: EN ISO 20471:2013+A1:2021 (Κλάση 3), EN ISO 13688:2013, EN 343:2019 (3,1)

Σήμανση: CE, εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες, εικονόσημο προστατευτικής ενδυμασίας από την βροχή

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν που να προστατεύει από την βροχή, τον αέρα και τις χαμηλές θερμοκρασίες, από ύφασμα Polyester Oxford και Polyester φόδρα. Θα διαθέτει αντανάκλαστικές ταινίες 5εκ. στα μανίκια, τον κορμό και τους ώμους, αποσπώμενη ρυθμιζόμενη κουκούλα και ψηλό γιακά fleece για προστασία του λαιμού. Το μπουφάν θα έχει αδιάβροχες ραφές και θα κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα με velcro. Οι μανσέτες θα ρυθμίζονται με Velcro. Εξωτερικά θα έχει δύο τσέπες στο πλάι, μία στο μανίκι και δύο στο στήθος καθώς και εσωτερικές τσέπες.

Η επένδυση θα μπορεί να φορεθεί ως μεμονωμένο μπουφάν, το οποίο θα έχει και αυτό ανακλαστικές ταινίες 5εκ. στα μανίκια, τον κορμό και τους ώμους. Θα έχει ελαστικές μανσέτες, θα κλείνει με αδιάβροχο φερμουάρ και θα διαθέτει πολλές λειτουργικές τσέπες. Θα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν τα μανίκια ώστε να φοριέται ως γιλέκο.

Στην πλάτη θα αναγράφεται το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Χρώμα: κίτρινο φωσφορίζε

Μεγέθη: S-4XL

2. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV:351 13400-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Πρότυπα: EN 13688, EN 17353:2020

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Χαρακτηριστικά: Το παντελόνι εργασίας θα πρέπει να είναι βαμβακερό βάρους 250gr/m² περίπου, θα διαθέτει τουλάχιστον έξι τσέπες, να έχει διπλές αντανάκλαστικές ταινίες 5cm περιμετρικά στα μπατζάκια, θα κλείνει με φερμουάρ, εξαιρετικής ποιότητας και ραφής, θα έχει ελαστικά σημεία στην μέση για άνεση.

Χρώμα: μπλε σκούρο

Μεγέθη: XS-4XL και θα προσφέρεται για οποιοδήποτε μέγεθος αντρικό & γυναικείο.

3. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ (CPV: 35113400-3)

Για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στην συντήρηση οχημάτων, το πράσινο, τα μικροέργα, τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Φόρμα εργασίας τιράντα τύπου σαλοπέτα από βαμβακερό ύφασμα 240 – 260 γρ/τμ, με τουλάχιστον έξι τσέπες (ενδεικτικά 1 τσέπη στο στήθος με κλείσιμο με καπάκι, 2 πλαϊνές στην μέση, 1 κατσαβιδότσεπη, 1 πίσω και 1 cargo τσέπη με κλείσιμο με καπάκι), να έχει λάστιχο στην πλάτη για άνετη εφαρμογή, με χρώμα σκούρο μπλε.

Μεγέθη: από S έως 4XL

4. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ FLEECE (CPV:35113400-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων και σχολικών μονάδων οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: Ισοθερμική φлис ζακέτα με φερμουάρ, ψηλό γιακά για προστασία του αυχένα από το κρύο, ελαστικές μανσέτες και πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ. Η ζακέτα να είναι ελαφριά και να καλύπτει την μέση ώστε να προφυλάσσει από το κρύο και τον αέρα. Υλικό κατασκευής polyester βάρους περίπου 270gr/m².

Μεγέθη: S-3XL

Χρώμα: μπλε σκούρο

5. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV: 182 35300-8)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων και σχολικών μονάδων οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Φούτερ σύνθεσης 80% βαμβάκι και 20% polyester με άριστη συμπεριφορά στο πλύσιμο και στην καθημερινή χρήση & χρώματα που παραμένουν αναλλοίωτα, με βάρος υφάσματος 280gr/m², στρογγυλή ελαστική πλεκτή λαιμόκοψη, με ελαστική πλέξη στη μέση και τις μανσέτες, τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Χρώμα: μπλε ανοιχτό

Μεγέθη: S-2XL

6. ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ POLO (CPV: 351 13400-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων και σχολικών μονάδων οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Μπλούζα τύπου πόλο με γιακά από 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, βάρους 180γρ., ανθεκτική που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις. Να κλείνει μπροστά με τρία κουμπιά, να έχει μακρύ μανίκι, σκισίματα στο πλάι στην μέση άνετη εφαρμογή. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Χρώμα: μπλε ανοιχτό

Μεγέθη: S-2XL

7. ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ POLO (CPV: 351 13400-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων και σχολικών μονάδων οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Μπλούζα τύπου πόλο με γιακά από 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 180γρ., ανθεκτική που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις. Να κλείνει μπροστά με τρία κουμπιά, να έχει κοντό μανίκι, σκισίματα στο πλάι στην μέση άνετη εφαρμογή. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Χρώμα: μπλε ανοιχτό

Μεγέθη: S-3XL

8. ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ T SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV: 182 35300-8)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων & σχολικών μονάδων οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικο T-shirt από 100% βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας, βάρους περίπου 280gr/m² με άριστη συμπεριφορά στο πλύσιμο και στην καθημερινή χρήση & χρώματα που παραμένουν αναλλοίωτα, κοντά μανίκια, πλεκτή ελαστική στρογγυλή λαιμόκοψη, πλαϊνές

ραφές, μοντέρνα fit γραμμή, τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Χρώμα: μπλε ανοιχτό

Μεγέθη: S-5XL

9. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (CPV: 35113400-3)

Για τους εργαζόμενους στην πολιτική προστασία.

Πρότυπα: EN13688, EN11612, EN1149-5, EN17353

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι που θα προσφέρει προστασία στον χρήστη από θερμικούς κινδύνους, με τουλάχιστον πέντε εξωτερικές τσέπες που θα είναι κατασκευασμένο από βαμβάκι και βραδυφλεγές υλικό και θα έχει διπλές ραφές για μεγάλη αντοχή. Στα μπατζάκια θα υπάρχουν ανακλαστικές ταινίες που θα προσφέρουν καλή ορατότητα. Θα είναι πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN13688, EN11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN1149-5, EN17353 (B3), ενώ το ύφασμα θα είναι πιστοποιημένο κατά Oeko-Tex® Standard 100. Θα διατίθεται σε χρώμα σκούρο μπλε.

Σήμανση: Μέγεθος, κατασκευαστής, εικονόσημα για EN11612 (προστατευτική ενδυμασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα), EN 1149-5 (προστατευτική ενδυμασία με ηλεκτροστατικές ιδιότητες), EN17353 (προστατευτική ενδυμασία ενισχυμένης διακριτότητας).

Μεγέθη: από S έως 4XL

10. ΣΑΚΑΚΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (CPV: 35113400-3)

Για τους εργαζόμενους στην πολιτική προστασία.

Πρότυπα: EN13688, EN11612, EN1149-5, EN17353

Χαρακτηριστικά: Σακάκι με τουλάχιστον τέσσερις εξωτερικές τσέπες και δύο εσωτερικές θα είναι κατασκευασμένο από βαμβάκι και βραδυφλεγές υλικό ώστε να προσφέρει προστασία στον χρήστη από θερμικούς κινδύνους (σύντομη επαφή με φλόγα, ακτινοβολούμενη θερμότητα και επαφή με θερμές επιφάνειες). Θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ, θα έχει βραδύκαυστες ανακλαστικές ταινίες περιμετρικά στον κορμό, τα μανίκια και τους ώμους για αυξημένη ορατότητα. Θα είναι πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN13688, EN11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN1149-5, EN17353 (B3), ενώ το ύφασμα θα είναι πιστοποιημένο κατά Oeko-Tex® Standard 100. Θα διατίθεται σε χρώμα σκούρο μπλε.

Σήμανση: Μέγεθος, κατασκευαστής, εικονόσημα για EN11612 (προστατευτική ενδυμασία έναντι σύντομης επαφής με φλόγα και θερμότητα), EN 1149-5 (προστατευτική ενδυμασία με ηλεκτροστατικές ιδιότητες), EN17353 (προστατευτική ενδυμασία ενισχυμένης διακριτότητας), τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»..

Μεγέθη: από S έως 4XL

11. ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΛΛΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (CPV:351 13440-5)

Για τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους τους χειμερινούς μήνες.

Πρότυπα: EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Κλάση 3, EN 343:2019 (4, 4), EN ISO 13688:2013

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο ανακλαστικής ενδυμασίας, εικονόσημο προστατευτικής ενδυμασίας από την βροχή

Χαρακτηριστικά: Σετ σακάκι-παντελόνι νιτσεράδα από polyester με επικάλυψη PU, με διπλές ανακλαστικές ταινίες 5εκ στα μπατζάκια, τον κορμό και τα μανίκια. Το σακάκι θα προσφέρει πολύ καλή διαπνοή, θα έχει κουκούλα η οποία θα διπλώνεται σε θήκη στον γιακά, δύο τσέπες με καπάκι, ελαστικές μανσέτες, θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ και κουμπιά τύπου τρουκ. Το παντελόνι θα έχει ελαστική μέση, δύο τσέπες και μπατζάκια που κλείνουν με τρουκ. Κλάση αδιαβροχοποίηση (4) και διαπνοής (4), τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

Χρώματα: κίτρινο, πορτοκαλί φωσφορίζε

Μεγέθη: S-5XL

12. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ (CPV: 351 13400-3)

Για τους υπαλλήλους καθαριότητας, μάγειρες.

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 (4)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη ποδιά από PVC, εύκαμπτη και ανθεκτική, που να καθαρίζεται εύκολα, με ρυθμιζόμενες συνθετικές τιράντες για αυξομείωση μεγέθους. Μήκος περίπου 110εκ. Θα πρέπει να προσφέρει προστασία από πιτσιλίσματα χημικών, ελαίων και υγρών και να είναι ανθεκτική στην διάτρηση και τριβή. Μέγεθος: One size.

13. ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (CPV: 351 13400-3)

Για τους μάγειρες.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Σακάκι μαγείρων με μακρύ μανίκι και όρθιο γιακά από 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 200γρ., ανθεκτικό που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις του μετά από πλύσεις και θα κλείνει με κουμπιά. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Χρώμα: Λευκό

Μεγέθη: S-3XL

14. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (CPV: 351 13400-3)

Για τους μάγειρες.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι μαγείρων από 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 200γρ., ανθεκτικό που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις του μετά από πλύσεις, με λάστιχο στην μέση για άνεση και δύο τσέπες στα μπατζάκια που θα κλείνουν με καπάκι. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Χρώμα: Λευκό

Μεγέθη: S-3XL

15. ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (CPV: 351 13400-3)

Για τους μάγειρες.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Ποδιά μαγείρων από 35% βαμβάκι 65% polyester άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 200γρ., ανθεκτική που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις. Μπροστά θα έχει μία μεγάλη τσέπη με χώρισμα για εργονομία. Μήκος τουλάχιστον 90εκ. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Μέγεθος: One size.

16. ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ (CPV: 351 13400-3)

Για τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Ποδιά τύπου σαμαράκι από 35% βαμβάκι 65% polyester άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 200γρ., ανθεκτική που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις. Μπροστά θα έχει μία μεγάλη τσέπη με χώρισμα για εργονομία και θα δένει στο πλάι. Μήκος τουλάχιστον 90εκ. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Μέγεθος: One size.

17. ΣΑΚΑΚΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (CPV: 351 13400-3)

Για τους νοσηλευτές και τους οικογενειακούς βοηθούς.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Ρόμπα από 35% βαμβάκι 65% polyester άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 150γρ., ανθεκτική που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις. Να κλείνει μπροστά με κουμπιά, να έχει μακρύ μανίκι και τουλάχιστον τρεις εξωτερικές τσέπες. Μήκος τουλάχιστον 90εκ. Με πιστοποίηση OEKO-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Χρώμα: λευκό

Μεγέθη: S-3XL

18. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (CPV: 351 13440-5):

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες πρασίνου κλπ).

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Κλάση 2)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο υψηλής διακριτότητας διάτρητο για να προσφέρει καλό αερισμό του σώματος, με διπλές αντανakλαστικές ταινίες γύρω από την μέση και αντανakλαστικές ταινίες στους ώμους, τυπωμένο στο πίσω μέρος το λογότυπο του Δήμου «ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». Υλικό κατασκευής: 100% δίχτυ polyester. Κλείνει μπροστά με Velcro.

Χρώμα: Κίτρινο φωσφορίζε

Μεγέθη: S-XL



19. ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΣΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ, ΒΑΦΕΣ) (CPV: 35113400-3)

Για τους εργαζόμενους στους κήπους, απασχολούμενοι με τους ψεκασμούς κήπων και στις απολυμάνσεις, και εργαζόμενους μικροέργων απασχολούμενων με τις βαφές.

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN1149-1, EN1149-5, EN1073-2:2002, EN13034:2005/A1:2009 (Type 6), EN14126:2003 (Type B)

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα με κουκούλα, λάστιχα στις μανσέτες-κουκούλα-αστραγάλους, ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή διαπνοή. Να προστατεύει από πιτσιλίσματα υγρών χημικών κατά την διάρκεια ψεκασμών, έναντι υγρών και πετρελαιοειδών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και ελευθερία κινήσεων του χρήστη.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από σκόνες (5) και προστασία από πιτσιλίσματα υγρών χημικών ουσιών (6).

Μεγέθη: από S έως 2XL

20. ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV: 351 13460-1)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες δημοτικών καταστημάτων & σχολικών μονάδων, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: Οι κάλτσες θα πρέπει να είναι από απορροφητικό υλικό και ελαστίνη με αντιβακτηριδιακή δράση για προστασία από τους μύκητες, να προσφέρουν απορρόφηση του ιδρώτα, χρώματος μπλε σκούρου ή μαύρου και θα προσφέρεται για εύρος μεγεθών.

21. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ-(ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (CPV:181 41000-9)


Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές), σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους, εργάτες και τεχνίτες κήπων, εργάτες και τεχνίτες μικροέργων.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 240-280cm. Το εμπρός μέρος γαντιού, τα δάκτυλα και η ενίσχυση στις αρθρώσεις από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος και η φόδρα από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης και μανσέτα ασφαλείας. ΜΑΠ κατηγορίας II.

Πρότυπα: EN 388:2016, EN 420:2003 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 3 (διάσχιση)
- 3 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 3, 3.



22. ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (CPV:184 24000-7):

Πεδίο χρήσης: για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως σε εργαζόμενους στον οδοκαθαρισμό, σε εργάτες τεχνιτών κήπων, υδρομετρητές, υδραυλικούς και σε εργάτες και τεχνίτες μικροέργων.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm μήκος. Γάντια polyester με επίστρωση νιτρίλιου πολύ ανθεκτικά. Συγκεκριμένα παλάμη, δάκτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο με ανάγλυφη

επιφάνεια ώστε να προστατεύονται από χημικές ουσίες. Η μανσέτα θα είναι πλεκτή polyester ώστε να είναι εύχρηστο και ευέλικτο. Να επιτρέπουν στην παλάμη να κλείνει πλήρως.

Πρότυπα EN 388:2016, 420:2003+A1:2009 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 4 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 1, 2, 2.



23. ΓΑΝΤΙΑ PVC (CPV:184 24000-7)

Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από βαμβακερό φορέα πλήρως εμβαπτισμένο σε PVC για προστασία από χημικά. Μήκος περίπου 30cm. Η άνω και κάτω μεριά της παλάμης να έχει τραχύ φινίρισμα για να προσφέρουν σταθερό κράτημα, να είναι αδιάβροχα, εύκαμπτα και άνετα.

Μεγέθη: 8, 9, 10, 11.

Πρότυπα: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 4 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- EN 374-1:2016 (Τύπος B – JKL), EN 374-5:2016

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, εικονόσημο προστασίας από ιούς, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και οι κωδικοί JKL.

24. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (CPV:184 24000-7):

Για εργασίες συγκόλλησης.

Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με βαμβακερή φόδρα τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. Πρότυπα: EN 407, EN 388, EN 420 και EN 12477 (Type A) με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών (4) τριβή, (2) κοπή από λεπίδα, (4) διάσχιση, (4) διάτρηση, C (κοπή

με δοκιμή TDM) και ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 2, 3, X, 4, 4. **Χαρακτηριστικά:** Πέντε δακτύλων, κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση σε όλο το γάντι (συμπεριλαμβανομένης της μανσέτας), μήκους τουλάχιστον 370mm και ενίσχυση με επεξεργασμένο δέρμα στην παλάμη.

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους EN 388 και Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα EN 407 και EN 12477.

Μεγέθη: 8 - 11.



25. ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ (CPV:18424000-7):

Για τους εργάτες που εργάζονται στο ύπαιθρο και κάνουν χρήση αλυσοπριονίου.

Πρότυπα: EN 388, EN 11393-4 class 1 (20 m/s) Κλάση A, με ΕΛΑΧΙΣΤΑ επίπεδα μηχανικών αντοχών (3) τριβή, (1) κοπή με λεπίδα, (3) διάσχιση, (2) διάτρηση, X (κοπή με δοκιμή TDM).

Χαρακτηριστικά: Γάντια με μανσέτα που να καλύπτει τον καρπό με επιπλέον ενίσχυση από δέρμα στο άνω μέρος της παλάμης και ραφές με πολύ καλή αντοχή.

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί (3,1,3,2,X), εικονόσημο EN11393-4 class 1.

Μεγέθη: 8 - 11.

26. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (CPV:181 41000-9)

Για τους ηλεκτρολόγους

Πρότυπα: EN 60903:2003, EN 21420:2020

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κλάση 00, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος και μήνας κατασκευής.

Χαρακτηριστικά: Γάντια υψηλής τάσης χωρίς ραφές, με εργονομικό σχεδιασμό για χρήση σε ηλεκτρολογικές εργασίες (τάση εργασίας: 2,5kV). Κλάση 00, Μήκος τουλάχιστον 250mm. Να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε έλαια, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος (RC).

Μεγέθη: 8, 9, 10.

27. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (CPV:184 24000-7):

Γάντια Προστασίας Μονωτικών σχεδιασμένα για να προστατεύουν από ρύπους απουσία τοξικών παραγόντων, μηχανικές καταπονήσεις με κίνδυνο από τριβή, κοπή με λεπίδα, διάσχιση και

διάτρηση. Φέρουν ενσωματωμένο Velcro στο πίσω μέρος της παλάμης για ρύθμιση και καλύτερη εφαρμογή.

Κατατάσσονται σε ΜΑΠ **κατηγορίας II** και φέρουν πιστοποίηση, σύμφωνα με τα: **EN 388:2003**, **Μηχανικές Αντοχές: 2-1-2-2, EN 420:2003**.

- Υλικό κατασκευής: Δέρμα με επικάλυψη σιλικόνης
- Μανσέτα: Δερμάτινη τύπου gauntlet για προστασία στον καρπό και τον πήχη
- Σχέδιο Αντίχειρα: Wing thumb
- Μήκος: 330-360mm
- Θα πρέπει να διατίθενται σε μεγέθη: 9, 10, 11
- Σήμανση CE

28. ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ (CPV:184 24000-7):

Πλήρως εμβαπτισμένα σε νιτρίλιο σε συνδυασμό με αφρώδες νιτρίλιο στην παλάμη. Φορέας από πολυεστέρα και νάιλον, με ακρυλική μόνωση. Εξαιρετικός συνδυασμός προστασίας από το ψύχος και ασύγκριτο κράτημα σε ελαιώδεις επιφάνειες. Ιδανικά σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Τα γάντια **ΨΥΧΟΥΣ** κατατάσσονται σε **ΜΑΠ κατηγορίας II** και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με:

EN 388:2016 (Μηχανικές Αντοχές: 4-2-3-1-X),

EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 511:2006 (011).

- Επικάλυψη: Νιτρίλιο / Αφρώδες νιτρίλιο στην παλάμη
- Φορέας: Πολυεστέρας χωρίς ραφές / νάιλον / με μόνωση από ακρυλική επένδυση
- Φινίρισμα: Αφρώδες
- Εργονομικός σχεδιασμός ακολουθεί το σχήμα του χεριού
- Πλέξη χωρίς ραφές για την αποφυγή ερεθισμού
- Η μονωτική επένδυση που αποτελεί φράγμα προστασίας από το ψύχος, εξασφαλίζοντας ζεστασιά
- Διπλή εμβάπτιση, που προσφέρει εξαιρετική αδιαπερατότητα στα υγρά και ασύγκριτο κράτημα σε βρεγμένες ή γλιστερές επιφάνειες
- Η διπλή επικάλυψη νιτρίλιου προσφέρει καλό κράτημα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εύκαμπτα, προσφέρουν αντοχή στην τριβή και τη διάσχιση
- Θα πρέπει να διατίθενται σε μεγέθη: 8 / L, 9 / XL, 10 / XXL
- Μήκος: 275- 290mm
- Σήμανση CE



29. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100τεμ. (CPV:184 24000-7)

Χαρακτηριστικά: Γάντια μίας χρήσης κατασκευασμένα 100% από νιτρίλιο με ανάγλυφα ακροδάχτυλα. Μήκος περίπου 24cm. Να είναι υποαλλεργικά, να προστατεύουν από ένα ευρύ φάσμα χημικών, να προσφέρουν την βέλτιστη εφαρμογή, χωρίς πούδρα ή λάτεξ.

Μεγέθη: S, M, L, XL.

Χρώμα:

Πρότυπα: EN 420:2003+A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374-1:2016 (Τύπος B – JKPT)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από ιούς και εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και οι κωδικοί JKPT.



30. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 τεμ. (CPV: 3581 4000-3)

Για εργαζόμενους σε υγειονομικές υπηρεσίες (βοήθεια στο σπίτι)

Χαρακτηριστικά: Μάσκες υγιεινής μίας χρήσης που προστατεύουν τη μύτη και το στόμα του χρήστη από σταγονίδια και πιτσιλιές που περιέχουν μικρόβια. Με διπλό ελαστικό ιμάντα που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Να φέρει εσωτερικά εσωτερικό επιρρίνιο σφουγγαράκι ώστε με την πολύωρη χρήση να μην προκαλεί ερεθισμό στο επιρρίνιο του χρήστη.

Τύπος Φίλτρου: FFP2

Υλικό κατασκευής : Συνθετικό υλικό

Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >95%

EN149

Χρώμα: Γαλάζιο χρώμα στην εξωτερική πλευρά/λευκό χρώμα στην εσωτερική πλευρά.

Συσκευασία : Διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμ

31. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2 (CPV: 3581 4000-3)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Πρότυπα: EN 149 FFP2 NR

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Χαρακτηριστικά: Φιλτρόμασκα για προστασία από υγρά και στερεά σωματίδια έως και 4 φορές πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο έκθεσης (EOE), σχεδιασμένη για να παρέχει πολύ χαμηλή αντίσταση αναπνοής με βαλβίδα εκπνοής και άριστη εφαρμογή, να είναι φτιαγμένη από διπλό αφρώδες περίβλημα, ανθεκτικό σε ζέστη και υγρασία, να διαθέτει λαστιχένιους ιμάντες και ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης.

Συσκευασία : Διατίθεται σε συσκευασία των 10 τεμ

32. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (CPV: 18443000-6)

Χαρακτηριστικά: Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματης σκίασης που παρέχει προστασία στο κεφάλι, τα μάτια και το πρόσωπο κατά την διάρκεια εργασιών συγκόλλησης. Κατάσταση φωτισμού να είναι DIN 4 και σε σκοτεινή κατάσταση θα ρυθμίζεται από DIN 9-13 με κουμπί. Ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα για άνετη εφαρμογή. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο lcd για οπτική ποιότητα.

Σήμανση: CE, EN175 (F), EN379

33. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3 (CPV: 35814000-3)

Για τους κηπουρούς, εργάτες πρασίνου, ελαιοχρωματιστές.

Πρότυπα: EN 140 για την μάσκα και EN 14387 για τα φίλτρα.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό με διπλά φίλτρα, με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Η μάσκα θα έχει δύο φίλτρα A1P3 που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων (χρώματος καφέ και λευκού) ή A2P3 έναντι οργανικών, αερίων, ατμών και σωματιδίων για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων.

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο).

34. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ (CPV: 184 44000-3)

Για τους κηπουρούς

Πρότυπα: EN 166, EN1731

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, EN 166, EN 1731.

Χαρακτηριστικά: Προσωπίδα μεταλλική που να προσφέρει προστασία από χαμηλής ενέργειας κρούσεις. Να φέρει κεφαλόδεμα που ρυθμίζεται με κοχλία, απορροφητικό κεφαλόδεμα το οποία να μπορεί να αντικαθίσταται.

35. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: 33733000-7)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Πρότυπα: EN 166:2002, EN 170

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, EN 166 BT, 5-3,1, K, N

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά προστασίας από πολυκαρβονικό υλικό με σκουρόχρωμο φακό για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Οπτική κλάση 1. Να έχουν αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση, ρυθμιζόμενους βραχίονες για καλή εφαρμογή. Ατομική συσκευασία με θήκη αποθήκευσης. Να προσφέρουν ευρεία ορατότητα. Κατάλληλα για χρήση με κράνος και άλλα μέτρα προστασίας.

36. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (CPV: 33735100-2)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Πρότυπο: EN 166:2003, EN 170

Σήμανση: πλαίσιο: EN166 FT CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. φακός: 2C-1.2 1 BT KN CE.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά προστασίας με διάφανο φακό, πολυκαρβονικό, με εύκαμπτους βραχίονες που να προσφέρουν εύκολη εφαρμογή και άνεση. Να διαθέτουν αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση, πανοραμικό οπτικό πεδίο και να βρίσκονται σε ατομική συσκευασία. Επίπεδο σκίασης φίλτρου 2C-1,2, μηχανική αντοχή BT. Οπτική κλάση 1.


37. ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOCKEY (CPV: 184 41000-2)

Για τους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες σε οδούς όπως ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα σε οδούς, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, οδοκαθαριστές, σχολικούς φύλακες, οδηγούς και εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τζόκεϊ από 100% βαρύ βαμβάκι brushed περίπου 180grs. Να διαθέτει προσχηματισμένο γείσο, ρυθμιζόμενο πίσω κούμπωμα και 4 ραμμένες οπές για εξαερισμό.

Σήμανση: CE


Χρώμα: μπλε ανοιχτό.



38. ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: 184 41000-2):

Χαρακτηριστικά: Καπέλο-κράνος προστασίας με κέλυφος από συνθετικό υλικό που παρέχει προστασία από κρούσεις χαμηλής επικινδυνότητας και μικρούς τραυματισμούς. Να έχει γείσο και σύστημα εξαερισμού, το κάλυμμα να βγαίνει για να πλένεται. Να αντέχει σε μέγιστη θερμοκρασία 50°C, το μέγεθος να καλύπτει 53-64εκ.

Σήμανση: CE, EN812:2012



39. ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ (CPV: 35814000-3)

Για τους μάγειρες.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Σκούφος μαγείρων από 100% βαμβάκι, άριστης ποιότητας, βάρους περίπου 200γρ., ανθεκτικός που να διατηρεί το χρώμα και τις διαστάσεις της μετά από πλύσεις και να απορροφά την εφίδρωση, να συγκρατεί τα μαλλιά έχοντας άψογη εφαρμογή. Με πιστοποίηση ΟΕΚΟ-TEX Standard 100 έναντι επιβλαβών ουσιών.

Βάρος υλικού: 200g/m²,

Μέγεθος: One size

Χρώματα: Λευκό

40. ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, (συσκευασία 100 τμχ) (CPV: 35814000-3)

Για τους μάγειρες.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Χαρακτηριστικά: Σκούφος μιας χρήσης από μικροπορώδες ύφασμα laminate με PP, με λάστιχο περιμετρικά.

Μέγεθος: One size

Χρώματα: Λευκό

41. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: 184 44100-4)

Για τους απασχολούμενους σε εργασίες όπως τεχνικά έργα

Χαρακτηριστικά: Κράνος ασφαλείας αεριζόμενο, το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο υλικό υψηλής πυκνότητας που να προσφέρει υψηλή προστασία. Το κεφαλόδεμα θα είναι στερεωμένο στο κέλυφος με ιμάντες σε 6 σημεία με δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους. Η ρύθμιση του κεφαλοδέματος γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται εύκολα αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία θα μπορεί να αντικαθίσταται και πλένεται. Να διαθέτει οπές αερισμού που διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Ελεγμένο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα φέρει σύμβολο -40°C. Ανθεκτικό σε κρούσεις τουλάχιστον 50 joules.

Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN 397:2012+A1:2013.

Μεγέθη: one size

Χρώμα: λευκό

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

42. ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 10μέτρων (CPV: 19721000-6)

Για τον ηλεκτρολόγο για εργασία σε ύψος

Χαρακτηριστικά: Σχοινί κατάλληλο για εργασία σε ύψος διαμέτρου 11mm και μήκους 10m, κατασκευασμένο από πολυεστέρα και νάυλον. Βάρος περίπου 80g/μέτρο. Αντοχή ραφών τουλάχιστον 22kN

Σήμανση: CE EN 1891 type A

43. ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV: 39265000-7)

Για τον ηλεκτρολόγο για εργασία σε ύψος

Χαρακτηριστικά: Κρίκος ασφαλείας για εργασία σε ύψος κατασκευασμένο από αλουμίνιο και οβάλ σχήμα που επιτρέπει τη βέλτιστη φόρτωση συσκευών με μεγάλη διατομή, όπως τροχαλίες, σφιγκτήρες σχοινιών και κινητά συστήματα προστασίας από πτώση.

Σήμανση: CE EN 362, 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B

44. ΔΕΤΗΣ (CPV: 35121300-1)

Για τον ηλεκτρολόγο για εργασία σε ύψος

Χαρακτηριστικά: Δέτης για χρήση με εξοπλισμό εργασίας σε ύψος κατασκευασμένος από πολυεστέρα, μήκους τουλάχιστον 6 μέτρων και πλάτους 24mm και αντοχή τουλάχιστον 20kN.

Σήμανση: EN795 Class B, EN354, EN566, CEN/TS 16415

45. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ (CPV: 35121300-1)

Για τον ηλεκτρολόγο για εργασία σε ύψος

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας δύο σημείων προσάρτησης και σημεία για εργασία με περιορισμό θέσης, με ενισχύσεις στην πλάτη, τους μηρούς και την μέση που θα προσφέρουν άνεση. Οι ιμάντες πλάτους τουλάχιστον 45mm και οι ραφές θα έχουν αντοχή $>0.6\text{N/tex}$. Θα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα και οι κρίκοι (d-ring) θα είναι από σφυρήλατο αλουμίνιο. Ο ανακόπτης θα είναι επανατυλισσόμενος μήκους 6 μέτρων, θα διαθέτει δύο περιστρεφόμενα σημεία (ένα σε κάθε άκρο) για άνεση και αποφυγή εμπλοκής και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθετη θέση. Στο επάνω μέρος υπάρχει ένας αποσπώμενος σύνδεσμος twist-lock και στο κάτω μέρος υπάρχει ένας μη αποσπώμενος σύνδεσμος twistlock με δείκτη πτώσης. Το συρματόσχοινο θα είναι ατσάλινο $\text{O}4.8\text{mm}$ με αντοχή $>15\text{kN}$. Μέγιστη αντοχή τουλάχιστον 135kg.

Σήμανση: CE, για την ολόσωμη ζώνη EN361. EN358, για τον ανακόπτη 360

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου σχετικά με την ορθή χρήση του εξοπλισμού και την ασφαλή εργασία σε ύψος με κατάλληλα πιστοποιημένο εκπαιδευτή ενηλίκων.

46. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (CPV: 35113400-3)

Για τους υδραυλικούς και τεχνίτες τμήματος μικροέργων.

Χαρακτηριστικά: Να είναι κατασκευασμένες εσωτερικά από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο, να συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

47. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ (CPV: 18444000-3)

Για χρήση σε όσους εργάζονται σε χώρους που υπάρχει θόρυβος που υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB (A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζόμενου.

Πρότυπο: EN 352-2.

Χαρακτηριστικά: Επαναχρησιμοποιούμε ωτοβύσματα, να διαθέτουν ανατομικό σχήμα και να είναι εύκολα στην τοποθέτηση και την χρήση, κατασκευασμένα από ελαστομερές υλικό αργής αποκατάστασης. Να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να είναι συμβατά με χρήση άλλων ΜΑΠ

(κράνος κλπ). Να έχουν κορδόνι και να βρίσκονται σε ατομική συσκευασία. Βαθμός απομείωσης 29dB.

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

48. ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN20345:2011 (S3-SRC) (CPV:188 30000-6)

Για τους εργάτες κήπων, εργάτες και τεχνικούς τμήματος μικροέργων (ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, σιδεράδες), υδραυλικούς, οδηγούς και συνοδούς απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστές, σχολικούς φυλακές, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων και τους επιβλέποντες των παραπάνω εργαζομένων.

Πρότυπα: EN 20345:2011 (S3 SRC).

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: τα υποδήματα να έχουν ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, να είναι ελαφριά (να είναι περίπου 1300γρ.), η σόλα να είναι αντιολισθητική SRC, από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη ώστε να προσφέρει μεγάλη αντοχή, αντιστατική, αντικραδασμική και να είναι ανθεκτική σε λάδια και οξέα. Να φέρουν μεταλλικό προστατευτικό στην σόλα έναντι της διάτρησης και ελαφρύ μη μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων. Να είναι κατασκευασμένα από δέρμα υδρόφοβο, η εσωτερική σόλα να είναι αντιδρωτική και να φέρει απορροφητική φόδρα για να προσφέρει άνεση και υγιεινή κατά την πολύωρη εργασία.

Μεγέθη: 36-47

Χρώμα: μαύρο, μπλε σκούρο, γκρι σκούρο

49. ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (CPV:188 30000-6)

Για τους ηλεκτρολόγους

Πρότυπα: EN 20345:2011 SB.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: τα υποδήματα να έχουν ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, κατασκευασμένα από δέρμα υδρόφοβο WRU και συνθετική φόδρα, να δένει με κορδόνια 100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία. Η σόλα να είναι αντιολισθητική SRC, με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα, αντικραδασμική, κατασκευασμένη από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη ώστε να

προσφέρει μεγάλη αντοχή και να είναι ανθεκτική σε λάδια και οξέα, να αντέχει στην σύντομη επαφή με υψηλές θερμοκρασίες (HRO).

Να φέρουν μη μεταλλικό προστατευτικό στην σόλα έναντι της διάτρησης και ελαφρύ μη μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων. Η εσωτερική σόλα να είναι αντιδρωτική και να φέρει απορροφητική φόδρα για να προσφέρει άνεση και υγιεινή. Να διαθέτει διηλεκτρική προστασία με αντοχή έως 18.000 V σε 60 Hz για 1 λεπτό.

Μεγέθη: 36-48

Χρώμα: μαύρο

50. ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 (CPV: 188 16000-2)

Για τους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους τους χειμερινούς μήνες.

Πρότυπα: EN 20345:2011 (S5 SRC), EN 20344:2011

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: 100% αδιάβροχη γαλότσα από συνθετικό υλικό που καθαρίζεται εύκολα, με υφασμάτινη φόδρα, με αντιολισθητική, αντιστατική σόλα, που προσφέρει σταθερότητα όταν χρησιμοποιείται σε σκάλα, αντοχή σε υδρογονάνθρακες και με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα. Να διαθέτει μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων και έναντι της διάτρησης.

Χρώμα: κίτρινο

Μεγέθη: 36-48

51. ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ (CPV: 188 16000-2)

Για τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: Γαλότσα 100% αδιάβροχη, ελαφριά, κατασκευασμένη από PVC, με ενισχυμένη εξωτερική σόλα πολύ ανθεκτική για να αποτρέπει την εισχώρηση καυσίμων, νερού και χημικών. Με ανθεκτική υφασμάτινη λευκή φόδρα για άνεση και υγιεινή.

Χρώμα: λευκό

Μεγέθη: 36-48

52. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (CPV: 188 30000-6)

Για τους υπαλλήλους καθαριότητας, μάγειρες

Πρότυπα: EN ISO 20345:2012 S2

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: Τα παπούτσια θα πρέπει να έχουν πολύ εύκαμπτη, ανθεκτική και αντιολισθητική σόλα SRC, με αντοχή σε υδρογονάνθρακες, να είναι αντιστατικά, εξαιρετικά ελαφριά (περίπου 800γρ.) και να διαθέτουν ελαφρύ προστατευτικό δακτύλων για κρούση 200J. Εσωτερικά να έχουν απορροφητική υφασμάτινη φόδρα για άνεση και υγιεινή. Να μην φέρουν μεταλλικά στοιχεία και μην απορροφούν το νερό.

Μεγέθη: 36-48

53. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ (CPV: 188 00000-7)

Για τους μάγειρες.

Πρότυπα: EN ISO 20347:2012 SRC

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, έτος κατασκευής, (με ημερομηνία παραγωγής, τρίτου τετραμήνου 2024 και έπειτα).

Χαρακτηριστικά: Τα παπούτσια τύπου σαμπώ θα πρέπει να έχουν πολύ εύκαμπτη, ανθεκτική και αντιολισθητική σόλα SRC, με αντοχή σε υδρογονάνθρακες, να είναι αντιστατικά, αντικραδασμικά και εξαιρετικά ελαφριά (περίπου 700γρ.) για να μειώνουν την αίσθηση βάρους στα πόδια σε συνθήκες ορθοστασίας. Να είναι κατασκευασμένα από δέρμα ώστε να καθαρίζονται εύκολα και να έχουν δερμάτινο λουράκι που θα ρυθμίζει στο σημείο της φτέρνας. Εσωτερικά να έχουν ύφασμα το οποίο θα είναι απορροφητικό και θα προσφέρει αυξημένη διαπνοή.

Χρώμα: λευκό

Μεγέθη: 36-47

54. ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (CPV: 34928460-0)

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου θα είναι αναγκαίο να ρυθμίζεται ή να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανakλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής : καουτσούκ.

Το ύψος τους να είναι πενήντα εκατοστά (50cm) και το βάρος τους να είναι από 2,2kg έως 2,4kg.

Μορφή : Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα είναι δυνατό να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.

Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους.

Χρωματισμός : Η κόκκινη μη αντανakλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.

Χρώμα	1		2		3		4		Παρ/ντας Φωτειν/τα β
	X	Ψ	X	Ψ	X	Ψ	X	Ψ	
Κόκκινο	0,690	0,310	0,575	0,316	0,521	0,371	0,610	0,390	>0,11

55. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (CPV: 44424300-1)

Η αντανakλαστική ταινία θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86). Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 N 143 E (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους – μέλους της Ε.Ε. Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι Ταινίες Σήμανσης, ως υλικά σήμανσης όπου είναι αναγκαίο, ώστε να αποκόπτεται την πρόσβαση.

Χαρακτηριστικά: πλαστική μεμβράνη 0,02 mm πάχους και με ύψος: 5,00 cm, σε ρολό των 200 μέτρων που αποτελείται από κόκκινες και λευκές ρίγες εναλλασσόμενες.

56. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (CPV: 33600000-6)

Φορητό φαρμακείο τύπου αυτοκινήτου που θα περιέχει τουλάχιστον τσιρότα, γάζες, παραμάνες, γάντια μιας χρήσης, μαντηλάκια.

57. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (CPV: 33600000-6)

Φορητό φαρμακείο εργασιακών χώρων για είκοσι τουλάχιστον άτομα που θα περιέχει τουλάχιστον τσιρότα, παραμάνες, γάζες, οφθαλμικά επιθέματα, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, μαντηλάκια, γάντια μιας χρήσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- ο Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη (υποδήματα, ενδυμασία, γάντια, και αλλά μέσα) ο προμηθευτής, υποχρεωτικά, θα λάβει καταστάσεις τεμαχίων ανά μέγεθος από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.
- ο Το λογότυπο του Δήμου θα δοθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή.
- ο Η σήμανση που θα φέρουν τα υπό προμήθεια είδη καθώς και το σχήμα/μέγεθος του λογότυπου του Δήμου, θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
- ο Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.
- ο Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν, σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
- ο Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας προμήθειας.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Η Συντάξασα

Μαρία Καλιακούδα

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων,
Ανακυκλώσιμων Υλικών**

και

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γεωργατζής Δημήτριος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου**

και

Συντήρησης Υποδομών

Αθανάσιος Φούντας

Π.Ε. Διοικητικού

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας εργαζομένων
του Δήμου Μαραθώνος 2025

	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:	26/2025
	ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
	ΠΡΟΫΠ:	192.417,00 € με ΦΠΑ
	ΠΗΓΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα ζητούμενα είδη ανά αριθμό τεμαχίων και ενδεικτική τιμή είναι:

Α/ Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	200	90,00 €	18.000,00 €
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	1000	20,00 €	20.000,00 €
3	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	100	25,00 €	2.500,00 €
4	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ FLEECE	35113400-3	ΤΕΜ.	300	18,00 €	5.400,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	300	12,00 €	3.600,00 €
6	ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ	35113400-3	ΤΕΜ.	300	12,00 €	3.600,00 €
7	ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ	35113400-3	ΤΕΜ.	350	12,00 €	4.200,00 €
8	ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	1200	4,00 €	4.800,00 €
9	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	10	35,00 €	350,00 €
10	ΣΑΚΑΚΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	10	45,00 €	450,00 €
11	ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	35113440-5	ΤΕΜ.	150	35,00 €	5.250,00 €
12	ΑΛΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	25	10,00 €	250,00 €

13	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25	35,00 €	875,00 €
14	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25	17,00 €	425,00 €
15	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25	9,00 €	225,00 €
16	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	35113400-3	ΤΕΜ.	65	13,00 €	845,00 €
17	ΣΑΚΑΚΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	20	20,00 €	400,00 €
18	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	ΤΕΜ.	1200	3,50 €	4.200,00 €
19	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΣΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ, ΒΑΦΕΣ)	35113400-3	ΤΕΜ.	60	5,50 €	330,00 €
20	ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113460-1	ΖΕΥΓ.	1000	4,00 €	4.000,00 €
21	ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ- (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	18141000-9	ΖΕΥΓ.	1300	3,00 €	3.900,00 €
22	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΑΙΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	800	0,80 €	640,00 €
23	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18424000-7	ΖΕΥΓ.	500	3,50 €	1.750,00 €
24	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	6	7,00 €	42,00 €
25	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	30	40,00 €	1.200,00 €
26	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18141000-9	ΖΕΥΓ.	12	30,00 €	360,00 €
27	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	12	9,50 €	114,00 €
28	ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ	18424000-7	ΤΕΜ.	12	12,00 €	144,00 €
29	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΠΛΕ) (1 ΚΟΥΤ/100 ΤΕΜ)	18424000-7	100/ΤΕΜ.	1000	8,00 €	8.000,00 €
30	ΜΑΣΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΚΟΥΤ/50 ΤΕΜ)	35814000-3	50/ΤΕΜ.	1000	8,00 €	8.000,00 €
31	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2 (1 ΚΟΥΤ/10 ΤΕΜ)	35814000-3	10/ΤΕΜ.	500	10,00 €	5.000,00 €

32	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	18443000-6	ΤΕΜ.	1	65,00 €	65,00 €
33	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3	35814000-3	ΤΕΜ.	4	40,00 €	160,00 €
34	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ	18444000-3	ΤΕΜ.	15	15,00 €	225,00 €
35	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33733000-7	ΤΕΜ.	200	10,00 €	2.000,00 €
36	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ	33735100-2	ΤΕΜ.	200	10,00 €	2.000,00 €
37	ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOCKEY	18441000-2	ΤΕΜ.	600	3,00 €	1.800,00 €
38	ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	18441000-2	ΤΕΜ.	150	23,00 €	3.450,00 €
39	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	ΤΕΜ.	50	5,00 €	250,00 €
40	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	ΤΕΜ.	50	7,50 €	375,00 €
41	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ (ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)	18444100-4	ΤΕΜ.	150	12,50 €	1.875,00 €
42	ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ	19721000-6	ΤΕΜ.	5	40,00 €	200,00 €
43	ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	39265000-7	ΤΕΜ.	5	20,00 €	100,00 €
44	ΔΕΤΗΣ	35121300-1	ΤΕΜ.	5	12,00 €	60,00 €
45	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ	35121300-1	ΤΕΜ.	5	450,00 €	2.250,00 €
46	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓ.	60	14,00 €	840,00 €
47	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	18444000-3	ΖΕΥΓ.	270	2,50 €	675,00 €
48	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 20345:2011 (S3-SRC)	18830000-6	ΖΕΥΓ.	400	40,00 €	16.000,00 €
49	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	6	80,00 €	480,00 €
50	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5	18816000-2	ΖΕΥΓ.	150	20,00 €	3.000,00 €
51	ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	18816000-2	ΖΕΥΓ.	120	20,00 €	2.400,00 €
52	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	130	35,00 €	4.550,00 €
53	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ	18800000-7	ΖΕΥΓ.	6	45,00 €	270,00 €
54	ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	34928460-0	ΤΕΜ.	100	8,00 €	800,00 €

55	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ MEMBRANE	44424300-1	TEM.	100	3,00 €	300,00 €
56	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	33600000-6	TEM.	100	15,00 €	1.500,00 €
57	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	33600000-6	TEM.	20	35,00 €	700,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ		155.175,00€
				Φ.Π.Α. 24%		37.242,00 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		192.417,00€

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α						
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	TEM.	200	90,00 €	18.000,00 €
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	TEM.	1000	20,00 €	20.000,00 €
3	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ	35113400-3	TEM.	100	25,00 €	2.500,00 €
4	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ FLEECE	35113400-3	TEM.	300	18,00 €	5.400,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	TEM.	300	12,00 €	3.600,00 €
6	ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ POLO	35113400-3	TEM.	300	12,00 €	3.600,00 €
7	ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ POLO	35113400-3	TEM.	350	12,00 €	4.200,00 €
8	ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	TEM.	1200	4,00 €	4.800,00 €
9	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	TEM.	10	35,00 €	350,00 €
10	ΣΑΚΑΚΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	TEM.	10	45,00 €	450,00 €
11	ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	35113440-5	TEM.	150	35,00 €	5.250,00 €
12	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	35113400-3	TEM.	25	10,00 €	250,00 €
13	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	TEM.	25	35,00 €	875,00 €
14	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	TEM.	25	17,00 €	425,00 €
15	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	TEM.	25	9,00 €	225,00 €
16	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	35113400-3	TEM.	65	13,00 €	845,00 €
17	ΣΑΚΑΚΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	35113400-3	TEM.	20	20,00 €	400,00 €
18	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	TEM.	1200	3,50 €	4.200,00 €

19	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΣΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ, ΒΑΦΕΣ)	35113400-3	ΤΕΜ.	60	5,50 €	330,00 €
20	ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113460-1	ΖΕΥΓ.	1000	4,00 €	4.000,00 €
ΟΜΑΔΑ Β						
A/ A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητ α	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ-(ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	18141000-9	ΖΕΥΓ.	1300	3,00 €	3.900,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	800	0,80 €	640,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18424000-7	ΖΕΥΓ.	500	3,50 €	1.750,00 €
4	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	6	7,00 €	42,00 €
5	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	30	40,00 €	1.200,00 €
6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18141000-9	ΖΕΥΓ.	12	30,00 €	360,00 €
7	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	12	9,50 €	114,00 €
8	ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ	18424000-7	ΤΕΜ.	12	12,00 €	144,00 €
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΠΛΕ) (1 ΚΟΥΤ/100 ΤΕΜ)	18424000-7	100/ΤΕΜ .	1000	8,00 €	8.000,00 €
10	ΜΑΣΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΚΟΥΤ/50 ΤΕΜ)	35814000-3	50/ΤΕΜ.	1000	8,00 €	8.000,00 €
11	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2 (1 ΚΟΥΤ/10 ΤΕΜ)	35814000-3	10/ΤΕΜ.	500	10,00 €	5.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ						
A / A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	18443000-6	TEM.	1	65,00 €	65,00 €
2	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3	35814000-3	TEM.	4	40,00 €	160,00 €
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΑ	18444000-3	TEM.	15	15,00 €	225,00 €
4	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33733000-7	TEM.	200	10,00 €	2.000,00 €
5	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ	33735100-2	TEM.	200	10,00 €	2.000,00 €
6	ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOCKEY	18441000-2	TEM.	600	3,00 €	1.800,00 €
7	ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	18441000-2	TEM.	150	23,00 €	3.450,00 €
10	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	TEM.	50	5,00 €	250,00 €
11	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	TEM.	50	7,50 €	375,00 €
12	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ (ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)	18444100-4	TEM.	150	12,50 €	1.875,00 €
13	ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ	19721000-6	TEM.	5	40,00 €	200,00 €
14	ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	39265000-7	TEM.	5	20,00 €	100,00 €
15	ΔΕΤΗΣ	35121300-1	TEM.	5	12,00 €	60,00 €
16	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ	35121300-1	TEM.	5	450,00 €	2.250,00 €
17	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓ.	60	14,00 €	840,00 €
18	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	18444000-3	ΖΕΥΓ.	270	2,50 €	675,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ						
A / A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 20345:2011 (S3-SRC)	18830000-6	ΖΕΥΓ.	400	40,00 €	16.000,00 €
2	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	6	80,00 €	480,00 €

3	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5	18816000-2	ΖΕΥΓ.	150	20,00 €	3.000,00 €
4	ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	18816000-2	ΖΕΥΓ.	120	20,00 €	2.400,00 €
5	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	130	35,00 €	4.550,00 €
6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ	18800000-7	ΖΕΥΓ.	6	45,00 €	270,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε						
A / A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	34928460-0	ΤΕΜ.	100	8,00 €	800,00 €
2	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	44424300-1	ΤΕΜ.	100	3,00 €	300,00 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ						
A / A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	33600000-6	ΤΕΜ.	100	15,00 €	1.500,00 €
2	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	33600000-6	ΤΕΜ.	20	35,00 €	700,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ		155.175,0€
				Φ.Π.Α. 24%		37.242,00€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		192.417,00€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των **192.417,00 (€) ευρώ** στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%)
1	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ	192.417,00 (€) ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές.

Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά κατόπιν σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις έξι (6) διακριτές προς προμήθεια ομάδες ειδών.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Η Συντάξασα

Μαρία Καλιακούδα

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων,
Ανακυκλώσιμων Υλικών**

και

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γεωργατζής Δημήτριος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου**

και

Συντήρησης Υποδομών

Αθανάσιος Φούντας

Π.Ε. Διοικητικού

 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ		Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος 2025	
	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:	26/2025	
	ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	
	ΠΡΟΫΠ:	192.417,00 € με Φ.Π.Α.	
	ΠΗΓΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.	

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πίνακας δειγμάτων που οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους, μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στην αποθήκη του Δήμου Μαραθώνος που βρίσκεται στο χώρο της 5^{ης} Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος.

Προσφορές για είδη των οποίων δεν θα κατατεθούν τα παρακάτω δείγματα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης/ δελτίου αποστολής του δείγματος, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Ειδικότερα: Απλό φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αποστολής με την υπογραφή του αποθηκάριου που παραλαμβάνει τα δείγματα θα κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στην προσφορά του διαγωνιζόμενου χωρίς να απαιτείται η πρωτοκόλληση του

ΟΜΑΔΑ Α				
Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
3	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
4	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ FLEECE	35113400-3	ΤΕΜ.	1
5	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	1
6	ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ POLO	35113400-3	ΤΕΜ.	1

7	ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
8	ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	1
9	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
10	ΣΑΚΑΚΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
11	ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	35113440-5	ΤΕΜ.	1
12	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
13	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
14	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
15	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
16	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
17	ΣΑΚΑΚΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	1
18	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	ΤΕΜ.	1
19	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΣΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ, ΒΑΦΕΣ)	35113400-3	ΤΕΜ.	1
20	ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113460-1	ΖΕΥΓ.	1
ΟΜΑΔΑ Β				
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ-(ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	18141000-9	ΖΕΥΓ.	1
2	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	1
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18424000-7	ΖΕΥΓ.	1
4	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	1
5	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	1

6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18141000-9	ΖΕΥΓ.	1
7	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	1
8	ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ	18424000-7	ΤΕΜ.	1
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΠΛΕ) (1 ΚΟΥΤ/100 ΤΕΜ)	18424000-7	100/ΤΕΜ.	1
10	ΜΑΣΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΚΟΥΤ/50 ΤΕΜ)	35814000-3	50/ΤΕΜ.	1
11	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2 (1 ΚΟΥΤ/10 ΤΕΜ)	35814000-3	10/ΤΕΜ.	1
ΟΜΑΔΑ Γ				
Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	18443000-6	ΤΕΜ.	1
2	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3	35814000-3	ΤΕΜ.	1
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΑ	18444000-3	ΤΕΜ.	1
4	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33733000-7	ΤΕΜ.	1
5	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ	33735100-2	ΤΕΜ.	1
6	ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOCKEY	18441000-2	ΤΕΜ.	1
7	ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	18441000-2	ΤΕΜ.	1
10	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	ΤΕΜ.	1
11	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	ΤΕΜ.	1
12	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ (ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)	18444100-4	ΤΕΜ.	1

13	ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ	19721000-6	ΤΕΜ.	1
14	ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	39265000-7	ΤΕΜ.	1
15	ΔΕΤΗΣ	35121300-1	ΤΕΜ.	1
16	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ	35121300-1	ΤΕΜ.	1
17	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓ.	1
18	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	18444000-3	ΖΕΥΓ.	1
ΟΜΑΔΑ Δ				
Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 20345:2011 (S3-SRC)	18830000-6	ΖΕΥΓ.	1
2	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	1
3	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5	18816000-2	ΖΕΥΓ.	1
4	ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	18816000-2	ΖΕΥΓ.	1
5	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	1
6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ	18800000-7	ΖΕΥΓ.	1
ΟΜΑΔΑ Ε				
Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	34928460-0	ΤΕΜ.	1
2	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	44424300-1	ΤΕΜ.	1
ΟΜΑΔΑ ΣΤ				
Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	33600000-6	ΤΕΜ.	1
2	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	33600000-6	ΤΕΜ.	1

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Η Συντάξασα

**Μαρία Καλιακούδα
Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων,
Ανακυκλώσιμων Υλικών
και**

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γεωργατζής Δημήτριος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου
και**

Συντήρησης Υποδομών

Αθανάσιος Φούντας

Π.Ε. Διοικητικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

**Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας εργαζομένων
του Δήμου Μαραθώνος 2025**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2025
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 192.417,00 € με Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα μελέτη, συντάσσεται για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Μαραθώνος. Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη προμήθεια σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Μαραθώνος.

Ανάδοχος/οι δε ο/οι αναδειχθείς μειοδότης/τες, για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Α. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις :

1. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και ειδικότερα το άρθρο 252.
3. Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014 «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
6. Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α'/26-3-2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*».
7. Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).
8. Ν. 4912/22 ΦΕΚ 59 /17-3-2022 «*Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης 9. Π. Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α'/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*».

10. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - άρθρα 75 έως 83.

11. Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 Α' /19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].....»

12. Του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53Α / 11-03-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», άρθρα 2 έως 8.

13. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α / 12-10-2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.», άρθρο 42.

14. Την εγκύκλιο 200/37260/16.06.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)»

15. Το Ν. 4491/2017 (Α' 152) τροποποίησης διατάξεων ν.4412/2016,

16. Το Ν. 4497/2017(Α' 171) τροποποίησης διατάξεων του ν. 4412/2016

17. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52 - 01.04.2019) όσο αφορά τις τροποποιήσεις του 4412/2016

18. Τον Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, που αφορά την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε. στο .αρ. 72 του 3852/2010 και του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023, ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 «Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010».

Β. Τις αποφάσεις:

1. της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β') Απόφασης του Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»

2. της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού ΜορφότυπουΚαθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

3. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)

4. της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

5. Την ΚΥΑ 44756 (ΦΕΚ 3380/Β'/13.06.2024) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά τις «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.» (ΕΣΗΔΗΣ).

6. η Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ.10.96/2-10-2013 η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 2562/11.10.2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».

7. Την υπ. αριθ.49/05-02-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, έτους 2025

Γ. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος

- i.** Διακήρυξη Διαγωνισμού.
- ii.** Η παρούσα μελέτη
- iii.** Η απόφαση ανάθεσης
- iv.** Το συμφωνητικό
- v.** Η Τεχνική Έκθεση.
- vi.** Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσω.

ΑΡΘΡΟ 3º: Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α)** σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β)** σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ)** σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ)** σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 4º: Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές .

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά ομάδα, υποχρεωτικά όμως οι προσφορές θα καλύπτουν όλες τις ποσότητες της κάθε ομάδας.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να επισυνάπτουν στην προσφορά τους και τα τρία παρακάτω πιστοποιητικά:

- 1.** Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο
- 2.** Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο
- 3.** Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για όποιο είδος αυτό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές
- 4.** Πιστοποιητικό Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, ISO 45001:2018, ή ισοδύναμο

5. Πρότυπο διεθνές σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης OEKO-TEX® STANDARD 100, το οποίο διασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία (απαγορευμένες ουσίες, ουσίες με περιορισμένη χρήση κλπ)

6. Εκπαίδευση προσωπικού από τους προμηθευτές.

Οι προμηθευτές δεσμεύονται ότι θα διενεργήσουν στο Δήμο Μαραθώνος σεμινάριο ορθής χρήσης των προσφερόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου και θα υπογράψουν την σχετική δήλωση συμμόρφωσης στην οποία θα δεσμεύονται ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας εργασίας. Σε περίπτωση δε τυχόν εργατικού ατυχήματος δεσμεύονται πως θα παρέχουν την συνδρομή τους στο Δήμο, μέσω της χορήγησης βεβαιώσεων προς τις ανακριτικές ή εποπτικές αρχές που αφορούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που προσέφεραν.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Εναλλακτικά του CE μπορεί να προσκομιστεί δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή η οποία θα αποτελεί τη συνέχεια του πιστοποιητικού CE, του οποίου ο αριθμός πιστοποίησης θα αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στη δήλωση συμμόρφωσης, μέσω του οποίου θα μπορεί η αναθέτουσα αρχή ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να διαπιστώσει ότι όντως υφίσταται το εν λόγω πιστοποιητικό CE κάθε προμηθευμένου είδους.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες και αυτό θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα κατάλληλα έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι.

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται από ευρωπαϊκό διαπιστευμένο φορέα και αναφέρεται σε συγκεκριμένο προϊόν-σειρά προϊόντων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ζητείται τεχνικό φυλλάδιο και πιστοποιητικό, και στις περιπτώσεις που δεν υπόκεινται σε πιστοποίηση CE να μπορεί να προσκομιστεί η δήλωση συμμόρφωσης.

Για όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάσεις με κάθε παραγγελία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση.

Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα μέσα προστασίας είναι υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να αποδείξουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα.

Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφών οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, και ότι άλλο θα είναι χρήσιμο προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών με τις αναφερόμενες στην παρούσα συγγραφή.

Για όλα τα Πρότυπα που έχει παύσει η ισχύς τους και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να αιτιολογείται ανά περίπτωση με τα κατάλληλα έγγραφα και να είναι σύμφωνα τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 5º: Τρόπος εκτέλεσης

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 6º: Κατακύρωση αποτελέσματος

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7º: Σταθερότητα τιμών

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

- α)** Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
- β)** Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας.
- γ)** Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 8º: Σύμβαση

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους παρόντες όρους.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους παρόντες όρους και τους όρους της διακήρυξης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β') Απόφασης του.

ΑΡΘΡΟ 9º: Εγγυήσεις υλικών

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την οριστική παραλαβή να προσκομίσει εργοστασιακή εγγύηση αλλά και εγγύηση καλής λειτουργίας των προς προμήθεια ειδών χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, (από την οριστική παραλαβή) σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς δηλ. να υπολογίζεται το Φ.Π.Α.

Μέσα σ' αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η σωστή λειτουργία των ειδών η καλή ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο και στις καταπονήσεις των φορτίων, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Ευθύνες- Υποχρεώσεις Αναδόχου

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο (*χωρίς ευθύνη του Δήμου*), με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 11^ο Τρόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία προς τον ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει επαρκής αποθηκευτικός χώρος, ώστε ο δήμος να προμηθευτεί όλη την ποσότητα.

Η υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 13^ο Πληρωμές

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά μετά την παραλαβή της προμήθειας και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 14^ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ. Π. Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15^ο Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ όπου σηματοδοτεί και την έναρξη της δημοσίευσης. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τύπο και θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, με πρακτικό τοιχοκόλλησης. Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και της παρούσας που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος, όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ' αυτά.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Η Συντάξασα

Μαρία Καλιακούδα

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων,**

Ανακυκλώσιμων Υλικών

και

Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γεωργατζής Δημήτριος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/07/2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,

Περιβάλλοντος, Πρασίνου

και

Συντήρησης Υποδομών

Αθανάσιος Φούντας

Π.Ε. Διοικητικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας εργαζομένων
του Δήμου Μαραθώνος 2025

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2025
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ: _____ € με Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Τ.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Μαραθώνος.

ΟΜΑΔΑ Α						
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	200		
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113400-3	ΤΕΜ.	1000		
3	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	100		
4	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ FLEECE	35113400-3	ΤΕΜ.	300		
5	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΦΟΥΤΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	300		
6	ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ	35113400-3	ΤΕΜ.	300		
7	ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ	35113400-3	ΤΕΜ.	350		
8	ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ T-SHIRT ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18235300-8	ΤΕΜ.	1200		
9	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	10		
10	ΣΑΚΑΚΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	10		

11	ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	35113440-5	ΤΕΜ.	150		
12	ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ	35113400-3	ΤΕΜ.	25		
13	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25		
14	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25		
15	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	25		
16	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	35113400-3	ΤΕΜ.	65		
17	ΣΑΚΑΚΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	35113400-3	ΤΕΜ.	20		
18	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	35113440-5	ΤΕΜ.	1200		
19	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΣΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ, ΒΑΦΕΣ)	35113400-3	ΤΕΜ.	60		
20	ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	35113460-1	ΖΕΥΓ.	1000		

ΟΜΑΔΑ Β

A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ- (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)	18141000-9	ΖΕΥΓ.	1300		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	800		
3	ΓΑΝΤΙΑ PVC	18424000-7	ΖΕΥΓ.	500		
4	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	6		
5	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	30		
6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18141000-9	ΖΕΥΓ.	12		
7	ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	18424000-7	ΖΕΥΓ.	12		

8	ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ	18424000-7	TEM.	12		
9	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΠΛΕ) (1 ΚΟΥΤ/100 TEM)	18424000-7	100/TEM.	1000		
10	ΜΑΣΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΚΟΥΤ/50 TEM)	35814000-3	50/TEM.	1000		
11	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ FFP2 (1 ΚΟΥΤ/10 TEM)	35814000-3	10/TEM.	500		

ΟΜΑΔΑ Γ

A/ A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	18443000-6	TEM.	1		
2	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3	35814000-3	TEM.	4		
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΑ	18444000-3	TEM.	15		
4	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33733000-7	TEM.	200		
5	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ	33735100-2	TEM.	200		
6	ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOCKEY	18441000-2	TEM.	600		
7	ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	18441000-2	TEM.	150		
10	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	TEM.	50		
11	ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ	35814000-3	TEM.	50		
12	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ (ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)	18444100-4	TEM.	150		
13	ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ	19721000-6	TEM.	5		
14	ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	39265000-7	TEM.	5		
15	ΔΕΤΗΣ	35121300-1	TEM.	5		
16	ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ	35121300-1	TEM.	5		

17	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	35113400-3	ΖΕΥΓ.	60		
18	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	18444000-3	ΖΕΥΓ.	270		
ΟΜΑΔΑ Δ						
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN 20345:2011 (S3-SRC)	18830000-6	ΖΕΥΓ.	400		
2	ΗΜΙΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	6		
3	ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5	18816000-2	ΖΕΥΓ.	150		
4	ΓΑΛΟΤΣΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ	18816000-2	ΖΕΥΓ.	120		
5	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	18830000-6	ΖΕΥΓ.	130		
6	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ	18800000-7	ΖΕΥΓ.	6		
ΟΜΑΔΑ Ε						
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	34928460-0	ΤΕΜ.	100		
2	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	44424300-1	ΤΕΜ.	100		
ΟΜΑΔΑ ΣΤ						
A/A	Περιγραφή	Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
1	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	33600000-6	ΤΕΜ.	100		
2	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	33600000-6	ΤΕΜ.	20		
				ΣΥΝΟΛΟ		
				Φ.Π.Α. 24%		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2025
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ